

CFC DESSINATEUR/TRICE-CONSTRUCTEUR/TRICE SUR MÉTAL 2013

Branche Travaux pratiques
d'examen: Travaux professionnels de base

Temps accordé:
4 heures


Créé: Janvier 2014 R-G

Devoir 7 ANNEXES

Aides autorisées: Selon feuille USM „Recommandations et aides autorisées“

6.125.

RAIL HELM




- en acier SM brut
- longueur de fabrication 6 m


6.130.


RAIL HELM

- en acier SM promatisé
- longueur de fabrication 6 m



Code	h1	b	b1	s	e (mm)	Poids (kg) par barre 6 m.
100	28	30	8	1,75	15,8	7,8
300	35	40	11	2,75	20	15,6
400	43,5	48,5	15	3,2	25	21,6
500	60	65	18	3,6	34,1	34,2
600	75	80	22	4,5	41,9	52,8
700	110	90	25	6,5	60,5	99,0






6.180.

CHARIOT

- double palier
- en acier zingué
- réglable

Code	Charge max. kg/pce		Dimensions (mm)					
	manuel	électrique	ho	h1	s	l	d	
391	85	45	52 + 16	116	4,5	136	M12	
491	150	85	62 + 18	137	6	180	M16	
591	300	150	75 + 14	169	8	237	M20	
691	600	300	98 + 73	268	10	235	M24	
791	1000	600	122 + 80	324	17	310	M30	



6.245.

GUIDE

- en acier zingué
- galet en nylon
- avec vis et tampon

Code	Pour profil U (mm)	Dimensions (mm)		
		ho	h1	d
358	25/25/2	23	63	19
458	40/40/3	39	99	32
558	60/50/4	49	109	50

6-012

6.300.

SERRURE A CROCHET

- en acier zingué
- à levier
- fouillot 8 mm

Code	Découpe (mm)
02	cylindre rond 22
03	cylindre profilé 17

